

Organismo de Inspección Acreditado –
Nº OI-005



El Ente Costarricense de Acreditación, en virtud de la autoridad que le otorga la ley 8279, declara que el

**Organismo de Inspección de la
Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería
CACISA S.A**

Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditación
Ha cumplido con el procedimiento de evaluación y acreditación, además
de los requisitos correspondientes,

**Conforme con la Norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la
conformidad — Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección, tal como se indica en el Alcance
de la acreditación adjunto ***

**Acreditación inicial otorgada el 09 de diciembre
del 2008.**

Vigencia por tiempo indefinido y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y
reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su
reglamento de estructura interna y funcionamiento.

**Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en
en www.eca.or.cr**

**Ing. Fernando Vázquez Dovale
Gerente**

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditación

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Código N° : ECA-MP-P09-F01	Páginas: 2 de 8
	Fecha emisión: 29.10.2018	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 29.10.2018		



Alcance de Acreditación del Organismo de Inspección

No. OJ-005, OJ-005-A01

Organismo de Inspección de la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería CACISA S.A

Conforme a los criterios de la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la conformidad — Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección, equivalente a la Norma ISO/IEC 17020:2012 y los documentos del ECA para el proceso de evaluación y acreditación

Dirección oficina principal			Direcciones adicionales		
Tipo de Organismo de Inspección	Categoría de inspección	Campo de inspección	Subcampo de inspección	Requisitos o criterios de inspección	
				Documento normativo aplicable y otras especificaciones	Documento interno del Organismo de Inspección
C	Proceso	Proyectos de Conservación y Obra Vial	Excavación común y terraplenado Alcance original	No aplica	PPI-102 Inspección para Excavación en la vía (sin clasificar y común) y terraplenado
			Excavación y relleno para estructuras Alcance original		PPI-105 Inspección para Excavación y relleno para estructuras
			Instalación de tuberías de concreto Alcance original		PPI-107 Instalación de Tuberías para alcantarillado.
			Capas de sub-		PPI-109

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en

www.eca.or.cr

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN		Código N° : ECA-MP-P09-F01	Páginas: 3 de 8
		Fecha emisión: 29.10.2018	Versión: 05
		Fecha de entrada en vigencia: 29.10.2018	

Dirección oficina principal			Direcciones adicionales		
Tipo de Organismo de Inspección	Categoría de inspección	Campo de inspección	Subcampo de inspección	Requisitos o criterios de inspección	
				Documento normativo aplicable y otras especificaciones	Documento interno del Organismo de Inspección
C	Proceso	Proyectos de Conservación y Obra Vial	base y base granular	No aplica	Inspección para capas de sub-base y base granular
			Alcance original Riego de material bituminoso		PPI-113 Inspección para Riegos de material bituminoso
			Alcance original Tratamiento superficial (TS), sellos y lechadas asfálticas (slurry seal)		PPI-114 Inspección para Tratamientos superficiales y sellos asfálticos
			Alcance original Producción de base y mezcla asfáltica en caliente (BAC-MAC)		PPI-115 Inspección para Producción de base y mezcla asfáltica en caliente (BAC-MAC)
			Alcance original Colocación de Base y mezcla asfáltica en caliente (BAC-MAC)		PPI-116 Inspección para Colocación de base y mezcla asfáltica en caliente (BAC-MAC)
			Alcance original Colocación de acero de refuerzo		PPI-120 Inspección para Armado y colocación de acero de refuerzo
			Alcance original Construcción de muros de Gaviones		PPI-124 Inspección para Construcción de muros de Gaviones
			Alcance original Colocación de geosintéticos		PPI-125 Inspección para

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Código N° : ECA-MP-P09-F01 Páginas: 4 de 8
	Fecha emisión: 29.10.2018 Versión: 05
	Fecha de entrada en vigencia: 29.10.2018

Dirección oficina principal			Direcciones adicionales		
Tipo de Organismo de Inspección	Categoría de inspección	Campo de inspección	Subcampo de inspección	Requisitos o criterios de inspección	
				Documento normativo aplicable y otras especificaciones	Documento interno del Organismo de Inspección
C	Proceso	Proyectos de Conservación y Obra Vial	(geotextiles geogrillas, geomallas),	No aplica	Colocación de geosintéticos
			Alcance original		PPI-130 Inspección de señalamiento horizontal
			Líneas demarcación, marcas viales en Obras Civiles		PPI-210 Inspección para Bacheo con mezcla asfáltica en caliente (MAC)
			Alcance original		PPI-212 Inspección para Construcción de obras de concreto estructural
			Bacheo con mezcla asfáltica en caliente (MAC)		PPI-201 Inspección para Chapea y limpieza del derecho de vía
			Alcance original		PPI-202 Inspección para Descuaje y tala de árboles
			Obras de concreto estructural		PPI-203 Inspección para Recolección de basura en la vía
			Alcance original		
			Limpieza de derechos de vías: Chapea		
			Ampliación 01		
			Limpieza de derechos de vías: Descuaje de árboles		
			Ampliación 01		
			Limpieza de derechos de vías: Remoción de basura		
			Ampliación 01		

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

Código N° :
ECA-MP-P09-F01

Páginas:
5 de 8

Fecha emisión:
29.10.2018

Versión:
05

Fecha de entrada en vigencia:
29.10.2018

Dirección oficina principal			Direcciones adicionales		
Heredia, de la iglesia de Santa Rosa, 200 metros oeste y 750 metros norte, Santo Domingo.			Cartago, Tejar,100 oeste y 150 metros norte de la entrada del Residencial Ana Lucía	Trabajo en campo: Según las indicaciones del cliente.	
Tipo de Organismo de Inspección	Categoría de inspección	Campo de inspección	Subcampo de inspección	Requisitos o criterios de inspección	Documento interno del Organismo de Inspección
			Cunetas, canales y espaldones	Documento normativo aplicable y otras especificaciones	PPI-204 Inspección para Limpieza de cunetas, canales y espaldones
			Ampliación 01		PPI-205 Inspección para Limpieza de alcantarillas, cabezales, y tomas
			Alcantarillas, cabezales y tomas		
			Ampliación 01		

Fecha	Modificación
2019.09.05	<p>Se actualiza el formato de alcance a la versión vigente.</p> <p>Se elimina del alcance la actividad de inspección PPI-118 Inspección para Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, debido a la suspensión parcial voluntaria a partir del 11 de junio de 2019 y hasta 11 de junio de 2020.</p> <p>Se agrega dirección adicional.</p> <p>Se modifica el nombre del Organismo de Inspección.</p>
29.06.2018	Cambio de códigos en los nombres de los procedimientos de inspección.
02.02.2018	Levantamiento de suspensión de acreditación de la actividad de inspección: II-20 Demarcación del pavimento y colocación de capitulares para el control del tránsito
15.01.2018	Levantamiento de suspensión de acreditación de las actividades de inspección: II-10 Instrucción de inspección de la limpieza de los derechos de vía en proyectos de conservación vial. Esta instrucción se divide en: b. Descuaje de árboles y c. Remoción de basura. II-11 Instrucción Inspección / Supervisión del Acero de Refuerzo.
10.11.2017	Levantamiento de suspensión de acreditación de la actividad de inspección: II-13, Instrucción de Inspección / Supervisión de

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en

www.eca.or.cr

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Código N° : ECA-MP-P09-F01	Páginas: 6 de 8
	Fecha emisión: 29.10.2018	Versión: 05
	Fecha de entrada en vigencia: 29.10.2018	

	alcantarillas de tubo (de concreto, plásticas y metálicas y alcantarillas prefabricadas de cuadro de hormigón
16.12.2016	<p>Se detallan las actividades incluidas en la instrucción II-01 Instrucción de Inspección / Supervisión de los Movimientos de Tierra</p> <p>31.10.2016 Reducción de alcance de la actividad de inspección:</p> <p>II-07 Instrucción de Inspección / Supervisión del proceso de Producción y Transporte de Concreto.</p> <p>Suspensión parcial voluntaria a partir del 15 de Diciembre del 2016 y hasta 15 de Junio en las actividades de inspección:</p> <p>II-10 Instrucción de inspección de la limpieza de los derechos de vía en proyectos de conservación vial.</p> <p>Esta instrucción se divide en:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Descuaje de árboles c. Remoción de basura <p>II-11 Instrucción Inspección / Supervisión del Acero de Refuerzo.</p> <p>II-13 Instrucción Inspección / Supervisión de Alcantarillas de Tubo y Alcantarillas prefabricadas de Cuadro de Hormigón Reforzado.</p> <p>II-20 Demarcación del pavimento y colocación de captaluces para el control del tránsito</p>
30.03.2016	<p>Se cambia el código de las instrucciones de inspección.</p> <p>Se elimina la referencia a la II-5.4-02 Instrucción de Inspección / Supervisión de subbases para pavimentos, pues este procedimiento se unifica con el II-5.4-03 Instrucción de Inspección / Supervisión de bases para pavimentos quedando solamente en el alcance como II-03 Instrucción de Inspección de la Capa Granular (sub-base y base granulares).</p>
14.03.2016	<p>08.03.2016 Reducción de alcance de las actividades de inspección:</p> <p>II-5.4-06, Instrucción de Inspección/Supervisión de Aditivos mejoradores y modificadores de Materiales Bituminosos</p>
29.02.2016	<p>Se actualiza referencia del alcance ECA-MP-P09-F01 V03.</p> <p>23.02.2016 Reducción de alcance de las siguientes actividades de inspección:</p> <p>II-5.4-12, Instrucción de Inspección/Supervisión del Acero de Preesfuerzo</p> <p>II-5.4-16, Instrucción de Inspección/Supervisión de Subdrenajes</p> <p>II-5.4-22, Instrucción de inspección de la remoción de derrumbes en proyectos de conservación vial</p>
02.06.2015	<p>Se modifica el nombre de la inspección: Bases y Carpetas de Mezcla Asfáltica en Caliente en Obras Civiles y se cambia a: Producción de Mezcla Asfáltica en Caliente en Obras Civiles.</p>
24.02.2015	<p>Se actualiza referencia del alcance ECA-MP-P09-F01 V01.</p> <p>Se modifica el año de Referencia de la Norma a la</p>

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Código N° : ECA-MP-P09-F01	Páginas: 7 de 8
	Fecha emisión: 29.10.2018	Versión: 05
	Fecha de entrada en vigencia: 29.10.2018	

	Versión INTE-ISO/IEC 17020:2012
18.12.2013	10.12.2013 reducción de alcance para las inspecciones de Movimientos de Tierra en un Proyecto de Supervisión específicamente las siguientes actividades: E5. Excavación con explosivos, E8. Conformación del Subrasante, E10. Conformación de caminos existentes, II-5.4-19 Barreras de hormigón y guardacaminos, II-5.4-21 Señales verticales de tránsito y postes de kilometraje. Se actualiza presentación del alcance.
18.12.2013	Fechas de Ampliaciones: OI-005-A01:11 de Enero del 2011
14.08.2013	Actualización de la descripción para las instalaciones donde se realizan actividades claves y el trabajo de campo
24.07.2013	Se actualiza la presentación del alcance de acreditación versión 08.
04.03.2013	Se modifica la presentación del alcance

Acreditación inicial otorgada el 09 de diciembre del 2008.

Vigencia por tiempo indefinido, y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de estructura interna y funcionamiento.

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en en www.eca.or.cr

Ampliaciones:

(Ver alcance de acreditación original y cuadro de modificación de alcance).

Ing. Fernando Vázquez Dovale
Gerente

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra **ACREDITADO** ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

Código N° : ECA-MP-P09-F01	Páginas: 8 de 8
Fecha emisión: 29.10.2018	Versión: 05
Fecha de entrada en vigencia: 29.10.2018	

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en

www.eca.or.cr